



07.2025

Dukaversum

a universe of possibilities

Treten Sie ein in die Welt von Duka

Wir sehen uns als Schnittstelle zwischen Architektur, Design und Technik und setzen neue Impulse. Duka bietet exklusive Duschkabinen in zeitlos eleganter Formensprache. Unser Slogan „Die Duschkabine“ bildet den Kern unserer Unternehmenseinstellung: jede Duka ist einzigartig und speziell an Ihre Wünsche und Anforderungen angepasst. Hochwertige Rohstoffe, vereint mit innovativer Technik und außergewöhnlichem Design zeichnen unsere Produkte aus. Mit großer Begeisterung entwickeln wir Duschkabinen, die das Zusammenspiel von Komfort und Vielseitigkeit, Leichtigkeit und Widerstandsfähigkeit, Luxus und Lifestyle darstellen. Und genau deshalb erhalten Sie bei uns nicht nur einen Alltagsgegenstand, sondern **Die Duschkabine**.



Inhalt

5000	Seite 16	acqua 5000
	Seite 36	pura 5000

4000	Seite 70	multi-S 4000
	Seite 100	natura 4000

3000	Seite 132	gallery 3000
	Seite 166	dukessa 3000

2000	Seite 178	vela 2000
	Seite 190	stila 2000
	Seite 218	prima 2000

Walk In	Seite 232	libero 5000
	Seite 250	libero 4000
	Seite 272	libero 3000
	Seite 282	libero 2000

	Seite 288	Badewannenlösungen
--	-----------	---------------------------

Informationen	Seite 302	Artikelvielfalt
& Technik	Seite 304	Technische Highlights
	Seite 308	Übersicht Gläser und Profile
	Seite 318	Service



Alle technischen Informationen und ausführlichen Daten unserer Modellreihen finden Sie unter duka.it





Südtiroler Wurzeln

Wir sind ein Südtiroler Unternehmen, das stark mit der Tradition und Lebensart dieses Landes verbunden ist. Die geografische Lage zwischen Nord und Süd hat unsere Werte geprägt: Zuverlässigkeit, Qualitätsbewusstsein und Leistungsbereitschaft verbunden mit Kreativität, Flexibilität und Nachhaltigkeit.

1979 sind wir als 1-Mann Unternehmen in einer Garage in Südtirol gestartet. Heute sind wir ein Familienunternehmen mit mehr als 300 Mitarbeitern. Dank Qualität, Montagefreundlichkeit und individueller Lösungen konnten wir unsere Produktion stetig ausweiten und neue Märkte gewinnen.

Wir denken an morgen

Für Duka gehen nachhaltige Produktion und der Respekt vor der Umwelt Hand in Hand. Wir setzen auf Qualität sowie zukunftsfähige Wirtschafts- und Arbeitsweisen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Deshalb beziehen wir unsere Materialien aus nächster Nähe, produzieren in Südtirol und achten auf einen verantwortungsvollen Umgang mit unseren Ressourcen.

Duka – ein Unternehmen zeigt Profil.

Ein Unternehmen aus
SÜDTIROL





reddot winner 2024



Duka Design

Seit jeher legen wir großen Wert auf die Entwicklung und Realisierung von Duschkabinen für jedes Bedürfnis und jeden Geschmack. Dieser Ehrgeiz ist nicht unbemerkt geblieben. So wurden unsere Produkte in den Bereichen Innovation und Design mehrfach prämiert. Auszeichnungen, wie der Red Dot Design Award, der den innovativsten Produkten im Designbereich vorbehalten ist.

Und was haben Sie als Kunde davon? Für Duka sind internationale Auszeichnungen eine Bestätigung und Ansporn für die tägliche Arbeit zugleich. Deshalb legen wir auch weiterhin alles daran einzigartige Schmuckstücke für Ihr Badezimmer zu konzipieren und zu fertigen, um die moderne architektonische Sprache unserer Modelle spürbar zu machen.

Duka – jedes Detail zählt!



Duka Qualität

Qualität ist unser Anspruch – in Bezug auf uns selbst, unsere Produkte und unsere Partner. Der hohe Qualitätsanspruch macht sich auch bei der Wahl unserer Rohstoffe bemerkbar. Sowohl unser edles Glas als auch unser hochwertiges Aluminium beziehen wir aus nächster Nähe. Dabei werden die Einscheibensicherheitsgläser in unserem eigenen Glaswerk in der Nähe von Venedig, der Wiege der Europäischen Glasmanufaktur, hergestellt. Unsere Aluminiumprofile aus Speziallegierung beziehen wir aus Österreichischer Verarbeitung von einem Experten auf diesem Gebiet. In unserer hausinternen Metallverarbeitung werden sämtliche Beschläge, Scharniere und Griffe auf hochpräzisen CNC-Maschinen gefertigt.

Duka – jeden Tag ein bisschen besser!






Sondermaßspezialist

Als Sondermaßspezialist sind wir in der Lage, nahezu jeglichen Wunsch zu erfüllen. Unsere jahrelange Erfahrung ist die Basis für maßgeschneiderte Lösungen ohne Verzicht auf das Ästhetische und Praktische. Vormauerungen, Dachschrägen, Ausschnitte, schräge Wände oder Bodengefälle – Duka fertigt Duschkabinen passend zu Ihrem Bad. So können auch größere bauseitige Toleranzen problemlos, schnell und professionell ausgeglichen werden. Dabei versteht es sich von selbst, dass wir unsere Sondermaßenfertigungen in kürzester Zeit liefern, wofür wir bereits ausgezeichnet wurden.

Duka – Ihr Sondermaßspezialist!





acqua 5000
pura 5000

Q0-SE2 L + R & Q0-WV2
Sonderlösung - Rahmenlose Variante
↔ 700 - 1600 mm



acqua 5000

ZEITLOSE ELEGANZ

8 mm Glasstärke | 2000 mm Standardbauhöhe

Die sanft gleitenden Schiebetüren verleihen der acqua 5000 eine einzigartige Leichtigkeit und stillen das Bedürfnis nach Ruhe im Badezimmer. Technische Raffinesse gepaart mit eindrucksvoller Präzision schaffen Klarheit und sorgen für ein außergewöhnliches Duscherlebnis.



Variante mit Wandprofil



Rahmenlose Variante



duka.it/acqua5000







QR-ST2N R

Zweiteilige Schiebetür für Nische


↔ 970 - 2200 mm



QR-ST2N R + QR-WV2 L

Zweiteilige Schiebetür in Kombination mit verkürzter Seitenwand

↔ 970 - 2200 mm



QR-ST3 L

Dreiteilige Schiebetür für Nische

↔ 1350 - 2200 mm



QR-ST4

Vierteilige Schiebetür für Nischel

↔ 1445 - 2400 mm





QR-ST2W L + QR-W2 R

Zweiteilige Schiebetür in Kombination mit Seitenwand

↔ 980 - 2200 mm



QR-ST3 L + QR-W4 R

Dreiteilige Schiebetür in Kombination mit Seitenwand

↔ 1350 - 2200 mm



QR-ST4 + QR-W4 R

Vierteilige Schiebetür in Kombination mit Seitenwand

↔ 1445 - 2400 mm





QR-SE2 L+R

Eckeneinstieg mit 2 zweiteiligen Schiebetüren

↔ 700 - 1600 mm



Q0-ST2N L

Zweiteilige Schiebetür für Nische - Rahmenlose Variante

↔ 970 - 2200 mm



Q0-ST2N L + Q0-WV2 R

Zweiteilige Schiebetür in Kombination mit verkürzter Seitenwand - Rahmenlose Variante

↔ 970 - 2200 mm



Q0-ST1N L

Einteilige Schiebetür für Nische mit Vormauerung - Rahmenlose Variante

↔ 520 - 1100 mm



Q0-ST2W L + Q0-W2 R

Zweiteilige Schiebetür in Kombination mit Seitenwand mit Handtuchhalter Bares - Rahmenlose Variante

↔ 970 - 2200 mm





Q0-SE2 L + R

Eckeneinstieg mit 2 zweiteiligen Schiebetüren - Rahmenlose Variante

↔ 700 - 1600 mm

Produktdetails acqua 5000



1 - Klebetechnik:

Die Scharniere und Befestigungselemente werden mit der bewährten Duka® UV-Klebertechnik auf das Glas geklebt.

2 - Wandausgleich mittels verstellbarem ESG:

Der Wandausgleich von 25 mm wird bei den Seitenwänden und Fixteilen mittels dem „im Wandprofil stufenlos verstellbarem ESG“ gewährleistet. Somit wird die Breitenverstellung zu einem Designelement.



3 - Automatic Close & Stop:

Die Glastüren gleiten sanft auf den letzten Zentimetern automatisch in die ‚Geschlossen‘- oder ‚Offen‘-Position – ein Komfortgewinn für jedes Bad.

4 - Schwenkbare Schiebeelemente:

Die Schiebeelemente sind durch einen einfachen Druck am Führungshaken ausschwenkbar und ermöglichen eine einfache Reinigung auch zwischen den Glaselementen!

5 - Neue, innovative Statik:

die hält, was sie verspricht: Ekeinstiege in Übergröße ohne Deckenaufhängung! Lassen Sie sich von unserer einzigartigen Lösung überraschen!

PR-TW2 L + PR-W R + PR-WV L

Sonderlösung

↔ 600 - 1600 mm



WINNER

pura 5000

DAS SICHTBARE ERLEBEN

8 mm Glasstärke | **2000 mm** Standardbauhöhe

Erleichtern höchste Präzision, ausgeklügelte Technik und erhabene Ästhetik das Leben? Wird Wohlbefinden durch Harmonie der Details, Zusammenspiel edler Materialien und Vollkommenheit der Bewegung fühlbar? Ja! Wahre Technik wird in eleganten, reinen und absoluten Formen sichtbar. Die neuen Farben erweitern die Möglichkeiten der individuellen Gestaltung und werden so jedem Lebensstil gerecht.



Variante mit Wandprofil



Rahmenlose Variante



duka.it/pura5000









PR-TN2 R

Einteilige Pendeltür mit Fixteil für Nische

↔ 600 - 1600 mm



PR-TN2 R + PR-WV L

Einteilige Pendeltür mit Fixteil in Kombination mit verkürzter Seitenwand

↔ 600 - 1600 mm



PR-TN3 R

Einteilige Pendeltür mit Fixteil und Seitenwand in Flucht für Nische

↔ 1000 - 2100 mm



PR-TN4

Zweiteilige Pendeltür mit 2 Fixteilen für Nische

↔ 1200 - 2200 mm





PR-TW2 L + PR-W R

Einteilige Pendeltür mit Fixteil in Kombination mit Seitenwand

↔ 600 - 1600 mm



PR-T2 E + K

Eckeinstieg mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen

↔ 600 - 1600 mm



PR-R2P

Rundkabine mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen

↔ 764 - 1200 mm





P-TN1 R

Einteilige Pendeltür für Nische - Rahmenlose Variante

↔ 500 - 1000 mm



P-TN2 L

Einteilige Pendeltür mit Fixteil für Nische - Rahmenlose Variante

↔ 600 - 1600 mm



P-FPTN L

Falt-/Pendeltür für Nische - Rahmenlose Variante
↔ 500 - 1000 mm



P-TN1 L + P-WV R

Einteilige Pendeltür in Kombination mit
verkürzter Seitenwand - Rahmenlose Variante
↔ 500 - 1000 mm





P-TN1X R

Einteilige Pendeltür mit Seitenwand in Flucht für Nische - Rahmenlose Variante

↔ 1000 - 2000 mm



P-TN3 L

Einteilige Pendeltür mit Fixteil und Seitenwand in Flucht für Nische - Rahmenlose Variante

↔ 1000 - 2100 mm



P-TN2P L

Zweiteilige Pendeltür mit Fixteil für Nische - Rahmenlose Variante

↔ 1200 - 2200 mm



P-TN4

Zweiteilige Pendeltür mit 2 Fixteilen für Nische - Rahmenlose Variante

↔ 1200 - 2200 mm





P-TW1 R + P-W L

Einteilige Pendeltür in Kombination mit Seitenwand - Rahmenlose Variante

↔ 500 - 1000 mm



P-TW2 R + P-W L

Einteilige Pendeltür mit Fixteil in Kombination mit Seitenwand

↔ 600 - 1600 mm



P-FPTW R + P-W L

Falt-/Pendeltür in Kombination mit Seitenwand - Rahmenlose Variante

↔ 500 - 1000 mm



P-PTW R + P-WP L

Zweiteilige Pendeltür in Kombination mit Seitenwand - Rahmenlose Variante

↔ 600 - 1200 mm



P-T1 E + K

EckEinstieg mit 2 Pendeltüren - Rahmenlose Variante

↔ 500 - 1000 mm



P-T2 E + K

Eckeneinstieg mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen - Rahmenlose Variante

↔ 600 - 1600 mm



P-FPT E + K

Eckeinstieg mit 2 Falt-/Pendeltüren - Rahmenlose Variante

↔ 500 - 1000 mm




P-R2P

Rundkabine mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen - Rahmenlose Variante

↔ 754 - 1200 mm

Produktdetails pura 5000




1 - Klebetechnik:

Der streng überwachte Herstellungsprozess garantiert eine lange Lebensdauer und Belastbarkeit der Verklebung. Unser innovatives UV-Verfahren garantiert ein Maximum an Sicherheit.

2 - Abtropfprofil:

ist von außen kaum ersichtlich und bietet trotzdem besten Spritzschutz.

Produktdetails pura 5000 Variante mit Wandprofil



1 - Verstellmöglichkeiten:

Wandbefestigungsprofil mit innovativem Verstellmechanismus für Fixteile und Seitenwände.

2 - Verstellmöglichkeiten:

Wandbefestigungsprofil, minimalistisch und dennoch mit Verstellbereich und ohne sichtbare Verschraubungen.



Produktdetails pura 5000 Rahmenlose Variante



1 - Design:

Der Siebdruck verdeckt in den Farben von Scharnier und Griff die innenliegende Wandbefestigung.



2 - Griff Design:

Der Griff aus Metall in ergonomischem Design für einen praktischen und sicheren Halt, an der Türinnenseite und -Außenseite direkt auf dem Magnetprofil angebracht.



ColourArt

Die Einführung ColourArt **bringt nun Farbe ins Bad** und macht die Scharniere und Griffe noch zeitgemäßer. Die Scharniere und Griffe in fünf neuen Ausführungen – Kupferoptik gebürstet, Messingoptik gebürstet und schwarz gebürstet, (PVD-Beschichtung, Physical Vapor Deposition, die für Abrieb, Kratz- und Korrosionsbeständigkeit sorgt), matt weiß, matt schwarz (lackiertes Aluminium) – ermöglichen es, **verschiedene und originelle „Sets“** für ein ganz persönliches Duserlebnis zu schaffen.

Die Profile der Duschkabine sind in Silber Hochglanz und nun auch als Lösung in Edelstahloptik erhältlich. Bei den Modellen ohne Profil gibt es wandseitig einen kurzen Siebdruck auf dem Glas, der auf die Farbe der Scharniere und Griffe abgestimmt ist.



CSH | Chrom/Silber Hochglanz



INO | inox



BCU | metal brushed copper



BBR | metal brushed brass



BBL | metal brushed black




MWH | metal matt white



MBL | metal matt black





multi-S 4000
natura 4000

MR-TN2PX L
Einteilige Pendeltür mit Fixteil und Seitenwand in Flucht für Nische
↔ 800 - 2100 mm



reddot winner 2024

multi-S 4000

EINZIGARTIG VIELFÄLTIG

6 mm Glasstärke | 2000 mm Standardbauhöhe

Erleben Sie die Individualität der neuen multi-S 4000. Kombinieren Sie Funktionalität und Ästhetik mit Innovation, Pflegeleichtigkeit und erhabener Eleganz. Die neue multi-S 4000 wird dank ihrer außergewöhnlichen Flexibilität und Vielfalt zu einem Sinnbild der Einzigartigkeit! Die neue Modellreihe schafft außergewöhnliche und persönliche Lösungen, die sich an jede noch so komplexe Situation anpassen.



duka.it/multi-S4000







MR-PTN2

Zweiteilige Pendeltür für Nische

↔ 500 - 1600 mm



Sonderlösung



MR-TN1P L

Einteilige Pendeltür für Nische

↔ 500 - 1000 mm



MR-TN2P L

Einteilige Pendeltür mit Fixteil für Nische

↔ 650 - 1800 mm





MR-TN1PX R

Einteilige Pendeltür mit Seitenwand in Flucht für Nische

↔ 700 - 2100 mm



MR-PTN3 L

Zweiteilige Pendeltür mit Fixteil für Nische
↔ 700 - 2100 mm



MR-PTN4

Zweiteilige Pendeltür mit 2 Fixteilen für Nische
↔ 1000 - 2200 mm



MR-FPN4

Zweiteilige Falt-/Pendeltür für Nische

↔ 1000 - 2200 mm



MR-FPN L

Falt-/Pendeltür für Nische

↔ 500 - 1500 mm



MR-FPN L + MR-WV R

Falt-/Pendeltür in Kombination mit verkürzter Seitenwand

↔ 500 - 1500 mm





MR-FFPN L

Falt-/Pendeltür mit Fixteil für Nische

↔ 770 - 1600 mm



MR-PTW2 + MR-WP L

Zweiteilige Pendeltür in Kombination mit Seitenwand

↔ 500 - 1600 mm



MR-TW1P L + MR-W R

Einteilige Pendeltür in Kombination mit Seitenwand
↔ 500 - 1000 mm



MR-TW2P L + MR-W R

Einteilige Pendeltür mit Fixteil in Kombination mit
Seitenwand
↔ 650 - 1800 mm





MR-FFPW L + MR-W R

Falt-/Pendeltür mit Fixteil in Kombination mit Seitenwand

↔ 780 - 1600 mm



MR-FPW L + MR-W R

Falt-/Pendeltür in Kombination mit Seitenwand
↔ 500 - 1500 mm



MR-FPE L/R

Eckeneinstieg mit 2 Falt-/Pendeltüren
↔ 500 - 1500 mm



MR-TE1P L/R
Eckeneinstieg mit 2 Pendeltüren
↔ 500 - 1000 mm



MR-TE2P L/R
Eckeneinstieg mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen
↔ 650 - 1800 mm



MR-FFPE L/R

Eckeingang mit 2 Falt-/Pendeltüren und 2 Fixteilen

↔ 850 - 1600 mm



MR-F3S L
Fünfeckkabinen mit Schwenktür
↔ 800 - 1100 mm



MR-F4P

Fünfeckkabine mit zweiteilige Pendeltür

↔ 800 - 1100 mm

Sonderlösung



MR-R4P

Rundkabine mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen

↔ 800 - 1200 mm



MR-R2P

Rundkabine mit 2 Pendeltüren
↔ 784 - 1004 mm



MR-FFPU

U-Kabine mit 2 Falt-/Pendeltüren
↔ 700 - 900 mm




MR-FFPU

U-Kabine mit 2 Falt-/Pendeltüren

↔ 700 - 900 mm



Produktdetails multi-S 4000



1 - Schlichte Formen:

Das zylindrische Rohrscharnier wurde auf ein Minimum reduziert, so dass die Transparenz des Glases in den Vordergrund tritt. Minimalistisch in der Optik, großartig in der Funktionalität: Das bewährte Schließsystem „auto close“ lässt die Pendelelemente genau dort einrasten, wo es gewünscht wird.

2 - Optische Harmonie:


Die Stabilisationsstütze verwandelt ihr Aussehen: die klaren Linien werden durch den Entfall sichtbarer Schrauben unterstrichen. Kraftvoll setzt die Stütze am Glas und an der Wand an und vermittelt Vertrauen und Stabilität. Die innovative Wandstütze schließt exakt auf der Höhe der Duschkabine ab und ermöglicht dadurch eine einfache Montage.

3 - Leichtigkeit und Harmonie:


Das Scharnier hat jetzt eine neue, fließendere Form, die mit den weichen Linien des Produkts harmoniert. Trotz des minimalistischen und leichten Designs behält das Scharnier seine Funktionalität bei, wirkt jetzt aber noch ästhetischer. Zudem gestattet das Scharnier eine 180°-Öffnung nach innen und außen, die durch den integrierten Hebe- und Senkmechanismus vervollständigt wird.

4 - Glänzende Akzente in Aluminium:

Die Magnetleiste verschwindet diskret im Inneren des Anschlagprofils, somit bleibt nur der Glanz des Aluminiums sichtbar. Dadurch wird die Ästhetik der Kabine verbessert, ohne die Funktionalität einzuschränken.



Produktdetails multi-S 4000



1 - Der neue Standardgriff in Aluminium wird zum Blickfang. Der unverwechselbare Charakter dieses Griffs erneuert sich, passt sich dem modernen Zeitgeist an und schenkt neue haptische Erfahrungen. Seine schmeichelnde Struktur begleitet den Griff mit einer beispiellosen Natürlichkeit und verleiht der Duschkabine einen Hauch von Klasse.

2 - Der optionale Griff mit seiner klassisch gehaltenen Form verkörpert eine zeitlose Eleganz. Die quadratische Form und die Griffmulde bieten einen bequemen und stabilen Halt.

3 - Der Standardgriff für falt-Pendellösungen stellt mit seiner speziellen Form nicht nur das moderne Design, sondern auch die Ergonomie in den Mittelpunkt. Die Soft-Grip Einlage greift die haptische Struktur des Knopfgriffs auf und trägt somit zu einem noch besseren Halt und zu einem zeitlosen und unverwechselbaren Design bei.

A-E2-LR
Eckeinstieg mit 2 Schiebetüren ohne horizontalem Profil unten
↔ 550 - 1200 mm



Neue Standardhöhe für alle Artikel 2000 mm
Neue Sonderhöhe für Artikel in SIL und CSH bis 2100 mm
Sonderhöhe für Artikel in BLP, COP, BRP und INO bis 2000 mm

natura 4000

PRÄZISION - VON NATUR AUS

6 mm Glasstärke | **2000 mm** Standardbauhöhe

Mit der neuen Modellreihe unterstreicht Duka ihre Kompetenz, Produkte mit Anspruch an Komfort und Leistung für den Kunden zu entwickeln. Die natura 4000 interpretiert dabei den Zeitgeist auf Duka-typische Art und ergänzt das Premiumsegment um ein faszinierendes Produkt, das den Kunden täglich neu in das Erlebnis Duschen eintauchen lässt. natura 4000 ist in drei neuen, trendigen Farben angeboten: copper pearl, brass pearl und black pearl



duka.it/natura4000







A-ST2N L

Zweiteilige Schiebetür ohne horizontalem Profil
unten für Nische
↔ 870 - 1800 mm



AR-ST2N L

Zweiteilige Schiebetür mit horizontalem Profil
unten für Nische
↔ 870 - 1800 mm



AR-ST4

Vierteilige Schiebetür mit horizontalem Profil
unten für Nische
↔ 1315 - 2000 mm



A-ST4

Vierteilige Schiebetür ohne horizontalem Profil
unten für Nische
↔ 1315 - 2000 mm



A-DTN L
Drehtür für Nische
↔ 600 - 1000 mm



A-FPN L

Falt-/Pendeltür für Nische

↔ 600 - 1200 mm



AR-DTN L
Drehtür für Nische
↔ 600 - 1000 mm



AR-PTN L
Einteilige Pendeltür für Nische
↔ 550 - 1000 mm



AR-FPN L

Falt-/Pendeltür für Nische
↔ 600 - 1200 mm



AR-PTF L

Einteilige Pendeltür mit Seitenwand in Flucht für Nische
↔ 959 - 1800 mm





AR-DTW R + A-S DT L

Drehtür in Kombination mit Seitenwand

↔ 600 - 1000 mm



AR-DTW L + A-S DT R

Drehtür in Kombination mit Seitenwand

↔ 600 - 1000 mm



AR-PTW R + A-S DT L

Einteilige Pendeltür in Kombination mit Seitenwand

↔ 550 - 1000 mm





AR-FPW R + A-S DT L

Falt-/Pendeltür in Kombination mit Seitenwand

↔ 600 - 1200 mm



AR-PTF L + A-SV R

Einteilige Pendeltür mit Seitenwand in Flucht in Kombination mit verkürzter Seitenwand

↔ 959 - 1800 mm



A-ST4 + A-S4

Vierteilige Schiebetür ohne horizontalem Profil unter
in Kombination mit Seitenwand
↔ 1315 - 2000 mm



AR-ST4 + A-S4

Vierteilige Schiebetür mit horizontalem Profil unter
in Kombination mit Seitenwand
↔ 1315 - 2000 mm



A-EDT L+R

EckEinstieg mit 2 Drehtüren

↔ 600 - 1000 mm



A-EFP L+R

Eckeinstieg mit 2 Falt-/Pendeltüren

↔ 600 - 1200 mm



AR-ST2W L + A-S ST R

Zweiteilige Schiebetür mit horizontalem Profil unten in Kombination mit Seitenwand
 ↔ 870 - 1800 mm



A-ST2W L + A-S ST R

Zweiteilige Schiebetür ohne horizontalem Profil unten
in Kombination mit Seitenwand
↔ 870 - 1800 mm



AR-E2 L+R

EckEinstieg mit 2 Schiebetüren mit horizontalem Profil unten

↔ 550 - 1200 mm



A-E2 L+R

Eckeneinstieg mit Schiebetüren ohne horizontalem Profil unten

↔ 550 - 1200 mm





A-VRS

Rundkabine mit 2 Schiebeelementen und 2 Fixteilen

↔ 765 - 1200 mm



Produktdetails natura 4000 - Schiebetüren



1 - Magnetisierte und schwenkbare Schiebeelemente: Die Schiebeelemente sind unten mit „Powersmagneten“ ausgestattet und sind zudem auch aus-schwenkbar. Dies ergibt ein tolles, stabiles Laufverhalten der Schiebeelemente und ermöglicht ein einfaches Reinigen zwischen den Glaselementen.

2 - Automatic Close & Stop (ACS) / Automatic Close (AC): Die Glastüren gleiten sanft auf den letzten Zentimetern in die „Geschlossen“- oder „Offen“-Position (ACS). Verfügbar auch nur mit automatic close (AC). Die innovative Einzugsautomatik kann in der gewünschten Variante optional dazu bestellt werden.

3 - Schiebetüren: Die Fixteile der Schiebesysteme sind mit oder ohne unteres horizontales Profil verfügbar.

4 - Girofix: Das Wandbefestigungsprofil wird über das girofix-System befestigt, überzeugend schnell und einfach in der Handhabung.



Produktdetails natura 4000 - Dreh-, Pendel- und falt-Pendeltür



1 - Scharnier:

Das intelligente Scharnier der falt-Pendeltür mit 180°-Öffnung, verfügt über einen AC-Mechanismus.

2 - Das Design

der Scharniere mit versetztem Drehpunkt macht dieses Modell besonders flexibel und auch dann höchst anpassungsfähig, wenn externe oder interne Elemente (z. B. Handtuchwärmer oder Mischhähne und Armaturen) vorhanden sind. Sie müssen weder auf großzügigen Zugang, noch auf Sichtfreiheit verzichten.

3 - Befestigung:

Das Wandbefestigungsprofil gleicht bauseitige Toleranzen elegant mit seinem innovativen, teleskopischen Ausgleichsmechanismus aus.

4 - Klebetechnik:

Die Scharniere werden mit der bewährten DuKa-UV-Klebetechnik direkt mit dem Glas verbunden. Das Ergebnis: vollkommen glatte Innenflächen der Gläser für eine bestechende Optik und erleichterte Reinigung.



natura 4000 - Colour Up Your Life

Die beliebte Modellreihe natura 4000 wird noch begehrenswerter. Diese ist in drei neuen, trendigen Farben angeboten: copper pearl, brass pearl und black pearl. Die Pearl-Farben sind für unsere Produkte natura 4000, libero 4000 (freistehende Türen) und libero 3000 verfügbar. Je nach Lichteinfall changieren die Farbtöne der neuen Oberflächen farblich. Die besondere Leuchtkraft und Brillanz dieser Farben, verleiht den Produkten eine warme Ausstrahlung und damit eine edle und angenehme Aura. Für welche Lösung Sie sich auch immer entscheiden, mit den unendlichen Kombinations- und Anpassungsmöglichkeiten der natura 4000 können Sie Ihrem Badezimmer den gewünschten Look verleihen.



COP | copper pearl

Die Kupferoptik verleiht dem Raum einen klassischen Charme.



BRP | brass pearl


Die Farbe Messing vermittelt Raffinesse und Luxus.



BLP | black pearl

Unser neuer Farbton „black pearl“ sorgt für einen eleganten Kontrast im Bad.



The image features a minimalist design with a dark blue-grey vertical bar on the left side. Several thin, dark vertical bars of varying heights are positioned across the top of the page. In the lower right area, the text 'gallery 3000' and 'dukessa 3000' is displayed in a clean, sans-serif font.

gallery 3000
dukessa 3000

GR-TN2 L 
Einteilige Pendeltür mit Fixteil für Nische
Variante mit Wandprofil
↔ 600 - 1600 mm

gallery 3000

TRADITION MODERN ERLEBEN



**Variante mit
Wandprofil**



**Rahmenlose
Variante**




**Variante mit
Unterputzprofil**

6 mm Glasstärke | **2000 mm** Standardbauhöhe

Modern, smart und innovativ: 3 Einbauvarianten unterstreichen die Flexibilität der gallery 3000 – zusätzlich zur traditionellen Rahmenbauweise ist die Modellreihe nun auch in einer Ganzglaslösung mit Wandbeschlägen oder der Unterputzmontage erhältlich.



duka.it/gallery3000







GR-TN2 L + GR-WV2 R

Einteilige Pendeltür mit Fixteil in Kombination mit verkürzter Seitenwand

↔ 600 - 1600 mm



GR-TN3 L

Einteilige Pendeltür mit Fixteil und Seitenwand in Flucht für Nische

↔ 1000 - 2100 mm





GR-TW2 R + GR-W2 L

Einteilige Pendeltür mit Fixteil in Kombination mit Seitenwand

↔ 600 - 1600 mm



GR-TE2 L+R

Eckeneinstieg mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen

↔ 600 - 1600 mm



GR-R2P

Rundkabine mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen

↔ 780 - 1200 mm





G0-TN1 L

Einteilige Pendeltür für Nische - Rahmenlose Variante

↔ 400 - 1020 mm



G0-TN2 L + G0-WV2 R

Einteilige Pendeltür mit Fixteil in Kombination mit verkürzter Seitenwand - Rahmenlose Variante
 ↔ 600 - 1600 mm



G0-PTN

Zweiteilige Pendeltür für Nische - Rahmenlose Variante

↔ 600 - 1220 mm



G0-TN1X L

Einteilige Pendeltür mit Seitenwand in Flucht für Nische - Rahmenlose Variante

↔ 800 - 1800 mm



G0-TN3 L

Einteilige Pendeltür mit Fixteil und Seitenwand in Flucht für Nische - Rahmenlose Variante

↔ 1000 - 2100 mm



G0-TW1 R + G0-W2 L

Einteilige Pendeltür in Kombination mit Seitenwand - Rahmenlose Variante

↔ 400 - 1020 mm



G0-TW2 R + G0-W2 L

Einteilige Pendeltür mit Fixteil in Kombination mit Seitenwand - Rahmenlose Variante
↔ 600 - 1600 mm



G0-PTW L + G0-WP R

Zweiteilige Pendeltür in Kombination mit Seitenwand - Rahmenlose Variante

↔ 600 - 1220 mm



G0-TE1 L+R

EckEinstieg mit 2 Pendeltüren - Rahmenlose Variante

↔ 400 - 1020 mm



G0-TE2 L+R

EckEinstieg mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen - Rahmenlose Variante

↔ 600 - 1600 mm



G0-R2P

Rundkabine mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen - Rahmenlose Variante

↔ 780 - 1200 mm





GU-TN2 L

Einteilige Pendeltür mit Fixteil für Nische - Variante mit Unterputzprofil

↔ 600 - 1600 mm



GU-TN1X R

Einteilige Pendeltür mit Seitenwand in Flucht für Nische - Variante mit Unterputzprofil

↔ 800 - 1800 mm



GU-TN3 L

Einteilige Pendeltür mit Fixteil und Seitenwand in Flucht für Nische - Variante mit Unterputzprofil

↔ 1000 - 2100 mm





GU-TW2 R + GU-W2 L

Einteilige Pendeltür mit Fixteil in Kombination mit Seitenwand - Variante mit Unterputzprofil

↔ 600 - 1600 mm



G0-PTW L + GU-WP R

Zweiteilige Pendeltür in Kombination mit Seitenwand - Variante mit Unterputzprofil
↔ 600 - 1220 mm



GU-TE2 L+R

Eckeingang mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen - Variante mit Unterputzprofil

↔ 600 - 1600 mm





GU-R2P

Rundkabine mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen - Variante mit Unterputzprofil

↔ 780 - 1200 mm





1 - UV-Klebetechnik brilliant:

Die Scharniere werden mit der bewährten Duka-UV-Verklebung direkt mit dem Glas verbunden. Dadurch entstehen vollkommen glatte Innenflächen der Gläser für eine bestechende Optik und erleichterte Reinigung und Pflege.

2 - Horizontale Stütze oben:

Das Design der horizontalen Stütze passt sich optisch den linearen Zügen des Griffes und der Profile an und verleiht der Duschkabine eine elegante Note. Zusätzlich sorgt die geringe Höhe von 11 mm für luftige Leichtigkeit bei maximaler Stabilität.

3 - 180° Scharnier:

Die 90°-Öffnung nach innen und nach außen ermöglicht auch in begrenzten Badbereichen einen bequemen Duschseinstieg. / **Einstellbares Automatic Close** Durch das bewährte, einstellbare, im Scharnier integrierte Automatic Close System, schließt die Glastür auf den letzten Zentimetern automatisch und pendelt sich mühelos in die Geschlossenposition ein.

4 - Aluminiummagnetprofil:

Auf der vertikalen Kante des Glases wird ein Aluminiumprofil angebracht und mit einer einschiebbaren Magnetleiste kombiniert. Aufgrund der Passgenauigkeit des Aluminiums hält das Profil ohne Verklebung sicher auf dem Glas und verhindert das Verrutschen des Profils bei Türbewegungen oder der Reinigung der Kabine.



Produktdetails gallery 3000



5 - Griff:

Der Griff vereint Funktionalität mit Ergonomie und Design. Er wurde exakt auf die funktionalen Anforderungen im Gebrauch und die Ästhetik der Tür abgestimmt. Die klaren Linien harmonisieren perfekt mit der regelmäßigen Geometrie der Kabine. Der Soft-Grip-Einsatz aus Kautschuk an der Innenseite der Tür sorgt für eine angenehme Bedienung, vor allem bei Kontakt mit Wasser. Bei Türen ohne Fixteil befindet sich an der Außenseite des Griffes ein Puffer, der sowohl die Tür als auch die Wand und Einrichtungsgegenstände bei Kontakt schützt.



6 - Handtuchhalter:

der ästhetische Handtuchhalter passt sich nahtlos dem eleganten Design an.

7 - Das 4★ Abtropfsystem:

Die gallery 3000 new verfügt über ein verbessertes Abtropfsystem für eine vereinfachte Reinigung. Das 4-Sterne-Abtropfsystem wird auf der unteren Glaskante als dezentes Aluminiumprofil angebracht und mit einer einschiebbaren PVC-Dichtung kombiniert. Die wasserabweisende Auskrugung nach innen und die weichen Lippen nach unten halten das Wasser im Duschbereich. Die Dichtung ist langlebiger und lässt sich einfach und schnell für die Reinigung abnehmen oder bei Bedarf austauschen.

A-CT3 + A-CS
Dreiteilige Schiebetür in Kombination mit Seitenwand
↔ 650 - 1900 mm



dukessa 3000

FÜR IHR VERGNÜGEN

3 mm Glasstärke | **1900 mm** Standardbauhöhe

Unsere Produktlinie dukessa 3000 in Echtglas oder Kunststoffglas spiegelt unser Qualitätsbewusstsein wider. Das Ergebnis ist ein wertbeständiges, kompromissloses Produkt für das tägliche Duschvergnügen.



duka.it/dukessa3000







A-CT3

Dreiteilige Schiebetür für Nische
↔ 650 - 1900 mm



A-CT3 + A-CSP

Dreiteilige Schiebetür in Kombination mit
verkürzter Seitenwand
↔ 650 - 1900 mm



A-CEK2

Eckeinstieg mit 2 Schiebetüren

↔ 550 - 1250 mm



A-CEK3

Eckeinstieg mit 2 dreiteiligen Schiebetüren

↔ 650 - 1250 mm



A-CE3 (B) + A-CK2 (3)

EckEinstieg aus zweiteiliger und dreiteiliger Schiebetür

↔ Größen siehe Preisliste



A-CR

Rundkabine mit 4 Schiebeelementen und 2 Fixteilen

↔ Größen siehe Preisliste






A-CV

Rundkabine mit 2 Schiebeelementen und 2 Fixteilen

↔ Größen siehe Preisliste



Produktdetails dukessa 3000



1 - Teleskopschraube:

Die weiterentwickelte Technik der verstellbaren Wandbefestigungsprofile mittels Teleskopschraube garantiert nicht nur einen sicheren Abschluss bei schrägen Wänden, sondern erleichtert beträchtlich den Montageaufwand. Obendrein werden so sichtbare Verschraubungen vermieden.

2 - girofix:

Die Innovation bei der Montage: die „girofix“-Fixierung bei den Eckkabinen. Diese Technik verringert den Montageaufwand und eliminiert die sichtbaren Verschraubungen an der Innenseite.


3 - Laufrollen:

Konsequenter Einsatz von wartungsfreier Kugellagertechnologie und intelligente Lauftechnik mit konkaven Laufrädern ermöglichen ausgezeichneten Bedienungskomfort durch leichtes und ruhiges Gleiten der Schiebeelemente. Sie können stufenlos justiert werden und garantieren so ein perfektes Gleiten und Schließen der Tür.

4 - Ausschwenkbar:

Die einzelnen Schiebeelemente können stufenlos justiert werden und garantieren somit ein perfektes Gleiten und Schließen der Tür. Ebenso können sie zur Reinigung an der Unterseite nach innen ausgehängt werden.



The image features a minimalist design with a dark blue-grey vertical bar on the left side. The background is white with several thin, dark blue-grey vertical bars of varying heights scattered across the upper half. In the lower right quadrant, there is a block of text in a light grey, sans-serif font.

vela 2000
stila 2000
prima 2000

V6PT
Zweiteilige Pendeltür für Nische
↔ 500 - 1400 mm



vela 2000


PERFEKTION

6 mm Glasstärke | **1950 mm** Standardbauhöhe

Perfektion von der Montage bis zum täglichen Duschvergnügen. Konsequenter im Design, zeitlos und funktionell mit einer einfachen und schnellen Montage. vela 2000, das hochwertige Pendelprodukt in 6 mm Sicherheitsglas, das eine lange Lebensdauer und hohe Funktionssicherheit garantiert.



duka.it/vela2000







V6ST L

Einteilige Pendeltür für Nische
↔ 500 - 1000 mm



V6TW L

Einteilige Pendeltür mit Fixteil für Nische
↔ 500 - 1400 mm



V6FST L

Einteilige Pendeltür mit Seitenwand in Flucht für Nische

↔ 1000 - 2000 mm



V6PTF L

Zweiteilige Pendeltür mit Fixteil für Nische
↔ 1000 - 2000 mm



V6TW L + V6SV

Einteilige Pendeltür mit Fixteil in Kombination mit
verkürzter Seitenwand
↔ 500 - 1400 mm



V6TW L + V6S

Einteilige Pendeltür mit Fixteil in Kombination
mit Seitenwand
↔ 500 - 1400 mm



V6PT + V6S

Zweiteilige Pendeltür in Kombination mit Seitenwand
↔ 500 - 1400 mm



V6 E+K

Eckkabine mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen

↔ 500 - 1600 mm



V6RP

Rundkabine mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen

↔ Größen siehe Preisliste



V6RS L

Rundkabine mit Schwenktür

↔ Größen siehe Preisliste



V6FS L

Fünfeckkabine mit Pendeltür

↔ Größen siehe Preisliste



Produktdetails vela 2000



1 - Design:

Die Türen öffnen sich nach innen und außen und bieten maximalen Einstieg auch bei kleineren Duschwannen.

2 - Stütze:

Die verstellbare Stütze der Fixteile bzw. Seitenwände ist stabil und einfach zu montieren.

3 - Design:

Eine durchgehende Griffleiste mit Magnetverschluss und der Einsatz von hochwertigem Material zeichnen die vela 2000 aus.

4 - Design:

Zusätzlich zu den Eigenschaften des Hebe-/Senkmechanismus besteht hier die Möglichkeit, das Schließverhalten des beweglichen Elementes einzustellen, indem der Einrastpunkt frei gewählt werden kann.

C6-FPW L + C6-S
Falt-/Pendeltür in Kombination mit Seitenwand
↔ 600 - 1200 mm



stila 2000


ÜBERZEUGUNG DURCH STIL

6 mm Glasstärke | **1950 mm** Standardbauhöhe

Das Design der neuen stila 2000 beeindruckt mit Klarheit, Einfachheit und Aktualität. Eine konsequente Linienführung, harmonisch und ausgewogen bis ins Detail, lässt die moderne architektonische Sprache dieser Modelle erlebbar werden. Das Programm der vielseitigen Modellreihe wurde mit der Farbe Schwarz erweitert. Die hochwertige Pulverbeschichtung sorgt für eine bestechende Optik und trägt zur Eleganz im Duschbereich maßgeblich bei – für ein beeindruckendes Ambiente in Ihrem Badezimmer!



duka.it/stila2000







CR-PT1 L
Einteilige Pendeltür für Nische
↔ 600 - 1000 mm



C6-PTN1 L
Einteilige Pendeltür für Nische
↔ 500 - 1000 mm



CR-PT2

Zweiteilige Pendeltür für Nische

↔ 600 - 1200 mm



C6-PTN2

Zweiteilige Pendeltür für Nische

↔ 600 - 1200 mm



C46-TN2 L

Einteilige Pendeltür mit Fixteil für Nische

↔ 600 - 1200 mm



C6-PTNX L

Einteilige Pendeltür mit Seitenwand in Flucht für Nische

↔ 900 - 1600 mm



CR-FT L
Falttür für Nische
↔ 600 - 1000 mm



C6-FPN L

Falt-/Pendeltür für Nische

↔ 600 - 1200 mm



C6-FPW L + C6-SV R

Falt-/Pendeltür in Kombination mit verkürzter Seitenwand

↔ 600 - 1200 mm



CR-ST2 L

Zweiteilige Schiebetür für Nische mit horizontalem
 Profil unten für Nische
 ↔ 870 - 1600 mm



C6-ST2N L

Zweiteilige Schiebetür ohne horizontalem
 Profil unten für Nische
 ↔ 870 - 1600 mm



CR-ST2 L + CR-SV R

Zweiteilige Schiebetür in Kombination mit verkürzter Seitenwand

↔ 870 - 1600 mm



CR-ST3 L
Dreiteilige Schiebetür für Nische
↔ 725 - 1200 mm



CR-PT2 + CR-S

Zweiteilige Pendeltür in Kombination mit Seitenwand

↔ 600 - 1100 mm



C6-PTW2 + CR-S

Zweiteilige Pendeltür in Kombination mit Seitenwand

↔ 600 - 1200 mm



CR-PT1 L + CR-S

Einteilige Pendeltür in Kombination mit Seitenwand

↔ 500 - 1000 mm



C6-PTW1 L + C6-S

Einteilige Pendeltür in Kombination mit Seitenwand

↔ 500 - 1000 mm



C46-TW2 L + C6-S R

Einteilige Pendeltür mit Fixteil in Kombination mit Seitenwand
↔ 600 - 1200 mm



CR-FT R + CR-S L

Faltdür in Kombination mit Seitenwand

↔ 600 - 1000 mm



C6-ST2W L + C6-S ST R

Zweiteilige Schiebetür ohne horizontalem Profil unten in Kombination mit Seitenwand
 ↔ 870 - 1600 mm



CR-ST3 L + CR-SR

Dreiteilige Schiebetür in Kombination mit Seitenwand

↔ 725 - 1200 mm





C46-TE2 L+R

Eckeinstieg mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen

↔ 600 - 1200 mm



C6-FPE L+R

EckEinstieg mit 2 Falt-/Pendeltüren

↔ 600 - 1200 mm



CR-E2 + D2

Zweiteiliger Eckeinstieg mit 2 zweiteiligen Schiebetüren mit horizontalem Profil unten
↔ 600 - 1200 mm



C6-E2 + D2

Zweiteiliger Eckeinstieg mit 2 zweiteiligen Schiebetüren ohne horizontalem Profil unten
↔ 600 - 1200 mm





CR-VRS4

Rundkabine mit 2 Schiebetüren

↔ Größen siehe Preisliste



1

2



1 - Versenkte Scharniertechnik:


die Scharniere werden mit dem Glas verschraubt, wobei es aber auf der Glasinnenseite zu keiner Erhebung kommt: Glasoberfläche und Scharniere sind auf der Innenseite der Kabine bündig.



2 - Zusatzgriff:

Die Lösungen mit Falt-Pendeltüren und Falttüren verfügen zusätzlich über einen innen und außen bedienbaren Zusatzgriff zwischen den Faltelementen.

Produktdetails stila 2000



3 - Ohne horizontalen Rahmen unten: Die Modellreihe stila 2000 ohne horizontalen Rahmen unten bieten einen vereinfachten Einstieg, eine erleichterte Reinigung und einen verbesserten Ausschwenkmechanismus.

4 - Laufrollen: Die Laufrollen lassen sich einfach einstellen, um eine perfekte Funktion zu gewährleisten - auch nach vielen Duschvorgängen.

5 - Hebe-Senkmechanismus: Die Pendel- und Falt-Modelle verfügen über einen stufenlos regulierbaren Hebe-Senkmechanismus für die exakte Einstellung der 90°-Offen- und Schließposition der Türen.

6 - Ausschwenkbar: Durch seine überzeugend einfache Konstruktion lässt sich der Führungsmechanismus von außen öffnen und gibt die Glastür zum Ausschwenken frei.

CUPT / MUPT
Zweiteilige Pendeltür für Nische
↔ 500 - 1100 mm



prima 2000

ERFRISCHEND ERSCHWINGLICH

3 mm Glasstärke | **1900 mm** Standardbauhöhe

Die ideale Lösung für ein preiswertes Duschvergnügen. Neues, modernes und uniformes Design über die gesamte Produktpalette, die Bauhöhe 1900 als Standardmaß und die intelligente Technik kennzeichnen die Modelle der prima 2000. Verfügbar in elegantem ESG Sicherheitsglas oder Kunststoffglas.



duka.it/prima2000







CUST / MUST

Dreiteilige Schiebetür für Nische

↔ 650 - 1100 mm



CUT

Einteilige Pendeltür für Nische

↔ 450 - 900 mm



CUFT / MUFT
Falltür für Nische
↔ 550 - 900 mm



CUT + CUSP
Einteilige Pendeltür in Kombination mit verkürzter Seitenwand
↔ 450 - 900 mm





CUT + CUS

Einteilige Pendeltür in Kombination mit Seitenwand

↔ 450 - 900 mm



CUST L / MUST L + CUS / MUS
Dreiteilige Schiebetür in Kombination mit Seiten-
wand
↔ 860 - 1400 mm



CUED2 / MUED2
Eckestieg mit 2 zweiteiligen Schiebetüren
↔ 600 - 1000 mm



CUED3 / MUED3

Eckeistieg mit 2 dreiteiligen Schiebetüren

↔ 600 - 1000 mm



CUV / MUV

Rundkabine mit 2 Schiebeelementen und
2 Fixteilen

↔ Größen siehe Preisliste



CUR / MUR

Rundkabine mit 4 Schiebeelementen und 2 Fixteilen

↔ Größen siehe Preisliste



CUFS

Fünfeckkabine mit Pendeltür

↔ Größen siehe Preisliste



CUFP / MUFP

Fünfeckkabine mit 2 Pendelemente

↔ Größen siehe Preisliste



Produktdetails prima 2000



1 - Design:

Leichtgängige, höhenverstellbare Türelemente garantieren jahrelange, einwandfreie Funktion.

2 - Verstellmöglichkeiten:

Die Pendel- und Falttüren lassen sich nach innen und außen öffnen. Zusätzlich zu den Eigenschaften des Hebe-/Senkmechanismus' besteht hier die Möglichkeit, das Schließverhalten des beweglichen Elementes einzustellen, indem der Einrastpunkt frei gewählt werden kann.


3 - Laufrollen:

Bei dem mit dieser Ikone gekennzeichneten Artikel sind die Schiebeteile mit höhenverstellbaren Laufrollen versehen. Diese garantieren optimale Einstellmöglichkeiten für perfektes Gleiten und Schließen der Türen.

4 - Entriegelung:

Duschabtrennungen mit dieser Ikone verfügen über Schiebeteile, deren einzelne Elemente entriegelt und unabhängig voneinander verschoben werden können. Dadurch wird die Reinigung an den überlappenden Teilen der Türen wesentlich vereinfacht.





libero 5000

libero 4000

libero 3000

FR-WN R
Duschinsel für Nische
↔ 150 - 1500 mm



libero 5000


Freistehende Seitenwände und Duschinseln



**Variante mit
Wandprofil**



**Rahmenlose
Variante**



**Variante mit
Unterputzprofil**



duka.it/libero5000









F-WN R

Duschinsel für Nische - Rahmenlose Variante

↔ 150 - 1500 mm



FR-WF L
Freistehende Seitenwand
↔ 150 - 1800 mm



F-WF L
Freistehende Seitenwand- Rahmenlose Variante
↔ 150 - 1800 mm



FU-WF L

Freistehende Seitenwand - Variante mit Unterputzprofil

↔ 150 - 1800 mm



FR-VV R + FR-WK L

Duschinsel in Kombination mit Seitenwand

↔ 150 - 1500 mm



F-WW R + F-WK L

Duschinsel in Kombination mit Seitenwand - Rahmenlose Variante

↔ 150 - 1500 mm

F-G2N L
Zweiteilige freistehende Schiebetür INLAB für Nische - Rahmenlose Variante
↔ 900 - 2000 mm



libero 5000

Freistehende Schiebelösung mit Walk In Gefühl

8 mm Glasstärke | 2000 mm Standardbauhöhe

libero 5000 Inlab, die innovative Walk In Schiebetür, ist neben der Ecklösung nun auch für Nische erhältlich. Die neue Ausführung ermöglicht neu architektonische Lösungen für z.B. Wandausschnitte, Fenster, seitliche Vormauerungen u.a., und reicht weit über herkömmliche Installationen hinaus.



**Variante mit
Wandprofil**



**Rahmenlose
Variante**



**Variante mit
Unterputzprofil**



duka.it/libero5000







FR-G2N L

Zweiteilige freistehende Schiebetür INLAB für Nische

↔ 900 - 2000 mm



FU-G2N R

Zweiteilige freistehende Schiebetür INLAB für Nische - Variante mit Unterputzprofil

↔ 900 - 2000 mm



FR-G2 R

Zweiteilige freistehende Schiebetür INLAB

↔ 900 - 2000 mm



F-G2 R

Zweiteilige freistehende Schiebetür INLAB - Rahmenlose Variante

↔ 900 - 2000 mm





FU-G2 R

Zweiteilige freistehende Schiebetür INLAB - Variante mit Unterputzprofil

↔ 900 - 2000 mm



Produktdetails libero 5000 Inlab



1 - Automatic Close & Stop:

Die Glastüren gleiten sanft auf den letzten Zentimetern automatisch in die ‚Geschlossen‘- oder ‚Offen‘-Position – ein Komfortgewinn für jedes Bad.

2 - Schwenkbare Schiebeelemente:

Die Schiebeelemente sind durch einen einfachen Druck am Führungshaken ausschwenkbar und ermöglichen eine einfache Reinigung auch zwischen den Glaselementen!

3 - Das 5★ Abtropfsystem:

Das dezente Aluminiumprofil wird ohne Überstand an der Glasunterseite aufgebracht, dadurch reduzieren sich mögliche Schmutzablagerungen auf ein Minimum. Die eingeschobene PVC-Dichtung (ebenfalls ohne Überstand) verfügt über eine wasserabweisende Auskrägung nach innen und weiche PVC-Lippen nach unten.

PE 8W M
Freistehende Seitenwand, Glas 8 mm
↔ 600 - 1600 mm



libero 4000

Freistehende Seitenwände und Duschinseln



duka.it/libero4000







PE 6TF2P L

Duschinsel mit Spritzschutz für Nische, Glas 6 mm

↔ 1000 - 1800 mm



PE 6TF2P L + PE 6WK TF

Duschinsel mit Spritzschutz in Kombination mit Seitenwand, Glas 6 mm

↔ 1000 - 1800 mm



PE 6W F

Freistehende Seitenwand, Glas 6 mm
↔ 200 - 1200 mm

PE 8W F

Freistehende Seitenwand, Glas 8 mm
↔ 200 - 1420 mm



PU 6W F

Freistehende Seitenwand, Glas 6 mm - Variante mit Unterputzprofil
 ↔ 200 - 1200 mm

PU 8W F

Freistehende Seitenwand, Glas 8 mm - Variante mit Unterputzprofil
 ↔ 200 - 1420 mm





PE 6PSF R

Freistehende Seitenwand mit Handtuchhalter, Glas 6 mm
↔ 500 - 1000 mm

PE 8PSF R

Freistehende Seitenwand mit Handtuchhalter, Glas 8 mm
↔ 500 - 1400 mm



Produktdetails libero 4000



1 - Schlichte Formen: Das zylindrische Rohrscharnier wurde auf ein Minimum reduziert, sodass die Transparenz des Glases in den Vordergrund tritt. Minimalistisch in der Optik, großartig in der Funktionalität: Das bewährte Schließsystem „auto close“ lässt die Pendelelemente genau dort einrasten, wo es gewünscht wird.

2 - Die Stabilisationsstütze verwandelt ihr Aussehen: die klaren Linien werden durch den Entfall sichtbarer Schrauben unterstrichen. Ein intelligentes, mittels Teleskopschraube verstellbares Stützensystem, garantiert zusätzlich die Stabilität der verschiedenen Typen.

PE 6ST2F L
Freistehende Schiebetür, Glas 6 mm
↔ 870 - 1600 mm



libero 4000

Freistehende Türen mit Walk In Gefühl

6 mm / 8 mm Glasstärke | 2000 mm Standardbauhöhe

Vergessen Sie jeden Kompromiss und wählen Sie aus einer Vielfalt an Lösungen Ihre persönliche Oase zum Wohlfühlen aus. Als Standard- oder Sondermaß mit einer hervorragenden Technik bietet libero 4000 eine außergewöhnliche Raumweite. libero 4000 ist in drei neuen, trendigen Farben angeboten: copper pearl, brass pearl und black pearl.



duka.it/libero4000







PE 6FP R

Freistehende Falt-/Pendeltür, Glas 6 mm

↔ 750 - 1200 mm



PE 6DT R

Freistehende Drehtür, Glas 6 mm

↔ 600 - 1000 mm



PE 6FP F L

Freistehende Falt-/Pendeltür, Glas 6 mm

↔ 600 - 1400 mm



PE 6FFP F L

Freistehende Falt-/Pendeltür mit Fixteil, Glas 6 mm

↔ 780 - 1600 mm





PE 6TF1P R

Freistehende Pendeltür, Glas 6 mm

↔ 600 - 1000 mm



Produktdetails libero 4000



1 - Magnetisierte, schwenkbare Schiebeelemente - Die Schiebeelemente sind unten mit „Powermagneten“ ausgestattet und sind zudem auch ausschwenkbar. Dies ergibt ein tolles, stabiles Laufverhalten der Schiebeelemente und ermöglicht ein einfaches Reinigen zwischen den Glaselementen.

2 - Laufrollen kugelgelagert: Sanftes und präzises Gleiten der Schiebeelemente.

3 - Automatic Close & Stop: Mit der integrierten Einzugsautomatik „Automatic Close & Stop“ gleiten die Glastüren auf den letzten Zentimetern automatisch in die „Geschlossen“- oder „Offen“-Position.



Produktdetails libero 4000



1 - Schlichte Formen: Das zylindrische Rohrscharnier wurde auf ein Minimum reduziert, sodass die Transparenz des Glases in den Vordergrund tritt. Minimalistisch in der Optik, großartig in der Funktionalität: Das bewährte Schließsystem „auto close“ lässt die Pendelemente genau dort einrasten, wo es gewünscht wird.

2 - Die Stabilisationsstütze verwandelt ihr Aussehen: die klaren Linien werden durch den Entfall sichtbarer Schrauben unterstrichen. Ein intelligentes, mittels Teleskopschraube verstellbares Stützensystem, garantiert zusätzlich die Stabilität der verschiedenen Typen.

3 - Das Scharnier: Das Scharnier mit seiner neuen, fließenderen Form ist mit der „Brillant UV Klebetechnologie“ auf das Glas verklebt.

6GW2F R 
Freistehende Seitenwand, Glas 6 mm
↔ 200 - 1200 mm

8GW2F L
Freistehende Seitenwand, Glas 8 mm
↔ 200 - 1400 mm

libero 3000

SCHAFFT NEUE RÄUME

6 mm / 8 mm Glasstärke | **2000 mm** Standardbauhöhe

libero 3000 bietet eine Reihe eigenständiger Lösungen mit eleganter Ästhetik, deren schwarze, geometrische Muster des Industrial-Stils und den neuen Pearl-Farben. Die Linie ermöglicht maximale Flexibilität bei der Gestaltung von Walk In Umgebungen mit sicheren, zuverlässigen Qualitätsprodukten.



duka.it/libero3000







6G0W2F

Freistehende Seitenwand, Glas 6 mm - Rahmenlose Variante

↔ 200 - 1200 mm



8G0W2F

Freistehende Seitenwand, Glas 8 mm - Rahmenlose Variante

↔ 200 - 1400 mm



6GW2F R

Freistehende Seitenwand, Glas 6 mm

↔ 600 - 1200 mm

8GW2F R

Freistehende Seitenwand, Glas 8 mm

↔ 600 - 1600 mm



6GW2RF R

Freistehende Seitenwand, Glas 6 mm

↔ 300 - 1200 mm

8GW2RF R

Freistehende Seitenwand, Glas 8 mm

↔ 300 - 1400 mm





6GWW2F L

Freistehende Duschinsel, Glas 6 mm

↔ 600 - 1200 mm



6GTF2P L

Freistehende Pendeltür mit Fixteil, Glas 6 mm

↔ 600 - 1600 mm

Produktdetails libero 3000



1 - Scharniere: Die Scharniere werden mit der bewährten Duka- UV-Verklebung direkt mit dem Glas verbunden. Dadurch entstehen vollkommen glatte Innenflächen der Gläser für eine bestechende Optik und erleichterte Reinigung und Pflege. (6GTF2P L/R)



2 - Design:

Die Serigrafie besteht aus einem Raster mit 6 oder 8 Feldern auf einer Glasstärke von 6 oder 8 mm. Ein vertikales Abschlussprofil aus optisch perfekt abgestimmtem schwarzem Aluminium schützt den Aufdruck und gewährleistet Dauerhaftigkeit und Stabilität (6/8GW2F L/R).

21- 6ST2F R
Freistehende Schiebetür, Glas 6 mm
↔ 870 - 1600 mm



libero 2000

DIE NEUE WALK IN MODELLREIHE MIT BEWÄHRTER TECHNOLOGIE

6 mm / Glasstärke | 2000 mm Standardbauhöhe

Mit der neuen Modellreihe libero 2000 verbinden wir modernes Design mit hoher Funktionalität. Sie bietet eine großzügige, offene Duschlösung und basiert auf der bewährten Technologie der stila 2000. Die Schiebetür überzeugt durch eine klare, minimalistische Optik und zuverlässige Technik.



duka.it/libero2000







21-6ST2F R

Freistehende Schiebetür, Glas 6 mm

↔ 870 - 1600 mm




1 - Laufrollen kugelgelagert:
Sanftes und präzises Gleiten der Schiebeelemente.

2 - Schwenkbare Schiebeelemente:
Die Schiebeelemente sind durch einen einfachen Druck am Führungshaken ausschwenkbar und ermöglichen eine einfache Reinigung auch zwischen den Glaselementen!

3 - Automatic Close & Stop: Mit der integrierten Einzugsautomatik „Automatic Close & Stop“ gleiten die Glastüren auf den letzten Zentimetern automatisch in die „Geschlossen“- oder „Offen“-Position.





Badewannen- lösungen

MR-BFP R
Falt-/Pendeltür für Badewannen
↔ 500 - 1600 mm



Badewannen- lösungen

3 mm / 6 mm Glasstärke

multi-S 4000: **1500 mm** Standardbauhöhe

dukessa 3000: **1650 mm** Standardbauhöhe

multi 3000: **1400 mm** Standardbauhöhe

Duschen und Baden in Einem. Mit der ein-, zwei- oder mehrteiligen Faltwand wird aus Ihrer Badewanne im Handumdrehen eine Dusche. Wählen Sie aus unseren verschiedenen ESG Sicherheits- bzw. Kunststoffgläsern.



multi-S4000



dukessa3000



multi3000







MR-BT1P L

Pendeltür für Badewannen

↔ 300 - 1000 mm



MR-BT2P R

Pendeltür mit Fixteil für Badewannen

↔ 500 - 1600 mm





A-CP3X

Dreiteilige Schiebetür für Badewanne

↔ 1000 - 1800 mm



GFW1
Einteilige Badewannenfaltwand
↔ 300 - 1000 mm



FW1
Einteilige Badewannenfaltwand in Kunststoff-Glas
↔ 300 - 1000 mm



GFW2

Zweiteilige Badewannenfaltwand

↔ 700 - 1600 mm



FW2

Zweiteilige Badewannenfaltwand in Kunststoff-Glas

↔ 700 - 1600 mm



GW3 / FW3
Dreiteilige Badewannenfaltwand
↔ 700 - 1600 mm



FX3
Dreiteilige Badewannenfaltwand über Eck
↔ 700 - 1650 mm




GF3 + GS

Dreiteilige Badewannenfaltwand in Kombination
mit Seitenwand in ESG
↔ 700 - 1600 mm



FW3 + SF

Dreiteilige Badewannenfaltwand in Kombination mit
Seitenwand in Kunststoff-Glas
↔ 700 - 1600 mm



Produktdetails



1 - 180° Scharnier:

Das 180°- Scharnier erlaubt das Ausklappen der Abtrennung und ermöglicht ein problemloses Reinigen der Innenflächen ohne die Wanne betreten zu müssen. Robust und stabil, ohne sichtbare Verschraubungen: Feinarbeit bis ins kleinste Detail.

2 - Teleskopschraube:

Das Wandbefestigungsprofil gleicht bauseitige Toleranzen elegant mit seinem innovativen, teleskopischen Ausgleichsmechanismus aus.


3 - Girofix:

Die Innovation bei der Montage: die „girofix“-Fixierung bei den Eckkabinen. Diese Technik verringert den Montageaufwand und eliminiert die sichtbaren Verschraubungen an der Innenseite.

4 - Feingewindemechanismus:

Die gesamte Tür kann durch einen Feingewindemechanismus mit Stellrad leicht und problemlos innerhalb des vorgesehenen Bereiches verstellt werden. Dadurch ist ein Nachstellen auch nach Jahren möglich.





Information & Technik

Artikelveielfalt

Nischenlösungen



libero 5000																	
libero 4000																	
libero 3000																	
libero 2000																	
acqua 5000																•	•
pura 5000	•	•	•	•			•	•	•	•							
multi-S 4000	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•					
natura 4000	•		•		•					•						•	•
gallery 3000	•	•	•	•			•										
dukessa 3000																•	
vela 2000	•	•	•				•	•									
stila 2000	•	•	•				•			•					•		
prima 2000	•						•			•					•		
multi 3000																	

Ecklösungen



libero 5000																	
libero 4000																	
libero 3000																	
libero 2000																	
acqua 5000										•	•	•					•
pura 5000	•	•				•	•					•			•		
multi-S 4000	•	•				•	•	•				•	•	•		•	
natura 4000	•		•	•		•				•		•	•		•		•
gallery 3000	•	•				•								•		•	
dukessa 3000										•							•
vela 2000	•	•				•										•	
stila 2000	•	•				•	•			•						•	•
prima 2000	•					•	•			•						•	•
multi 3000																	

Technische Highlights



Unsere Symbole, stehen für den hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandard unserer Duschartentrennungen, deren Einhaltung durch regelmäßige Kontrolle sichergestellt wird. Als Qualitätsmerkmale entworfen, dienen sie als Wegweiser und erlauben es, die technischen Details der Duka Modellreihen schnell und deutlich zu erkennen. Die einzelnen Symbole verkörpern die verschiedenen technischen Lösungen, die unsere Duschartentrennungen auszeichnen.



Automatic Close & Stop

Die Glastüren gleiten sanft auf den letzten Zentimetern automatisch in die „Geschlossen“- oder „Offen“-Position.



Automatic Close

Bei den mit dieser Ikone gekennzeichneten Artikeln wird die Einzugsautomatic AC nur für die Position „Geschlossen“ geliefert.



Klebetechnik

Die Scharniere und Befestigungselemente werden mit der bewährten Duka® UV-Klebetechnik auf das Glas geklebt.



Klebetechnik „Brilliant“

Bei den mit dieser Ikone gekennzeichneten Artikeln sind die Scharniere mit der neuen „Duka - brilliant UV Klebetechnik“ auf das Glas geklebt.



Versenkte Scharniertechnik

Bei Artikeln mit dieser Kennzeichnung werden die Scharniere mit dem Glas verschraubt, wobei es aber auf der Glasinnenseite zu keiner Erhebung kommt.



180° Scharnier

Das 180°-Scharnier bietet maximalen Komfort und Bewegungsfreiheit: die Duschkabine lässt sich vollständig nach innen und außen öffnen.



180° Scharnier mit Automatic Close

Dieses Zeichen steht für Schwenktüren, die sich nach innen und außen um jeweils 90° öffnen lassen und zudem über ein „Automatic Close“ System verfügen.



Hebe-/Senkmechanismus

Türen mit diesem Hebe-/Senkmechanismus werden beim Öffnen automatisch um einige mm angehoben.



Hebe-/Senkmechanismus verstellbar

Zusätzlich zu den Eigenschaften des Hebe-/Senkmechanismus besteht hier die Möglichkeit, das Schließverhalten des beweglichen Elementes einzustellen, indem der Einrastpunkt frei gewählt werden kann.



Geschlossene Führungsschiene

Artikel mit diesem Zeichen verfügen über eine elegant und diskret, in die Laufschiene, versteckt eingebaute Kinematik.



Aluminiumprofil mit Magnetleiste

Artikel mit diesem Zeichen verfügen über eine minimalistisch integrierte Magnetleiste aus hochwertigem Metall. Sie unterstreicht Ästhetik und Eleganz und erlaubt eine leichte Pflege sowie eine präzise Einstellung der Kabine.



Magnetanschlag ohne sichtbare Magnetleiste

Artikel mit diesem Zeichen verfügen über eine unsichtbar im Profil integrierte Magnetleiste. Die bestechende Optik eliminiert eine Schmutzkante und hebt die Pflegeleichtigkeit auf ein neues Niveau.



Magnetisierte, schwenkbare Schiebeelemente

Bei den mit dieser Ikone gekennzeichneten Artikeln sind die Schiebeelemente unten mit „Powermagneten“ ausgestattet und sind zudem auch ausschwenkbar.



Schwenkbare Schiebeelemente

Duschabtrennungen mit ausschwenkbaren Schiebeelementen erkennen Sie an diesem Zeichen. Ihr Vorteil: einfaches Reinigen, auch zwischen den Gläsern!



Laufrollen kuggelagert

Bei dem mit dieser Ikone gekennzeichneten Artikel sind die Schiebeelemente mit höhenverstellbaren, kuggelagerten Laufrollen versehen. Diese garantieren ein perfektes und leises Gleiten der Türen.



Laufrollen

Bei dem mit dieser Ikone gekennzeichneten Artikel sind die Schiebeelemente mit höhenverstellbaren Laufrollen versehen. Diese garantieren optimale Einstellmöglichkeiten für perfektes Gleiten und Schließen der Türen.



Türen mit stufenlosem Verstellrad

Die gesamte Tür kann durch einen Feinwindemechanismus mit Stellrad leicht und problemlos innerhalb des vorgesehenen Bereiches verstellt werden.



Wandausgleich mittels verstellbarem Einscheibensicherheitsglas

Der Wandausgleich von 25 mm wird bei den Seitenwänden und Fixteilen mit dem „im Wandprofil stufenlos verstellbarem ESG Sicherheitsglas“ gewährleistet.



Wandausgleich mittels Teleskop-schraube

Die gesamte Tür kann durch eine Teleskop-schraube leicht und problemlos innerhalb des vorgesehenen Verstellbereiches justiert werden.



Fixierung Rahmenprofil „girofix“

Ein Dreh der girofix-Schraube um 90° genügt und das Rahmenprofil sitzt fest.



Entriegelung Schiebeelemente

Duschabtrennungen mit dieser Ikone verfügen über Schiebetüren, deren einzelne Elemente entriegelt und unabhängig voneinander verschoben werden können.

Standarddichtungen



3 Sterne

Auf der unteren Glaskante ist eine sehr dezente, minimalistische PVC-Dichtung aufgesteckt. Durch die abweisende Auskrugung nach innen und die weichen Lippen nach unten, wird das Wasser in die gewünschte Richtung abgelenkt. Einfach und schnell abnehmbar für eine leichte Reinigung oder den Austausch!



4 Sterne


Auf der unteren Glaskante wird ein sehr dezentes Aluminiumprofil aufgesteckt und mit einer einschiebbaren PVC-Dichtung kombiniert - kaum sichtbar und höchst effizient. Die wasserabweisende Auskrugung nach innen und die weiche Lippe nach unten halten das Wasser in Schach. Die Dichtung lässt sich sehr einfach und schnell zum Reinigen abnehmen oder austauschen!




5 Sterne

Das Maximum an Innovation und Vorteilen für den täglichen Gebrauch! Das dezente Aluminiumprofil wird ohne Überstand an der Glasunterseite UV-verklebt, dadurch reduzieren sich mögliche Schmutzablagerungen auf ein Minimum. Die eingeschobene PVC-Dichtung (ebenfalls ohne Überstand) verfügt über eine wasserabweisende Auskrugung nach innen und weiche PVC-Lippen nach unten. Kaum zu sehen und zeitlos schön erfüllen sie Ihren Zweck und lassen sich bei Bedarf sehr einfach und von jedermann zum Reinigen abnehmen oder austauschen!

Standarddichtungen



Spezialdichtungen



Achtung! Diese Dichtung kann anstatt der mitgelieferten Standarddichtung eingesetzt werden. Wir weisen darauf hin, dass die Duschartrennungen mit Standarddichtung und verbauter Schwallenschutzleiste nach EN 14428 getestet wurden. Veränderungen dieser Konfiguration führen zu einem geringeren Spritzwasserschutz!

Einscheibensicherheitsgläser



A10 transparent




AQ10 transparent mit Siebdruck in Weiß an der Oberkante



AQB10 transparent mit Siebdruck in Graphitschwarz an der Oberkante




ST10 satiniert



AG10 Parsol Grau




C10 Cincillá



CSG10 verchromt mit Spiegeleffekt



TS10 Privé



TG10 Parsol Grau Privé



VM10 Nebula



VB10 Nubes



B10 Bronze

Kunststoffgläser



DA4 Tropfendekor Rain -
Kunststoffglas



KA1 Motiv Fine -
Kunststoffglas

Gläser nach Modellreihen

	libero 5000	libero 4000	libero 3000	libero 2000	acqua 5000	pura 5000	multi-S 4000	natura 4000	gallery 3000	dukessa 3000	multi 3000	vela 2000	stila 2000	prima 2000
A10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AQ10 ²	•				•									
AQB10 ²	•				•									
ST10 ¹	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		
AG10 ¹	•	•	•		•	•	•	•	•					
C10		•		•			•			•	•	•	•	•
CSG10	•	•			•			•						
TS10 ^{1, 2, 3, 4}	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	
TG10 ^{1, 2}	•		•		•									
VM10 ^{2, 3, 4}	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	
VB10 ^{1, 2, 3, 4}	•	•	•	•	•		•						•	
B10		•	•					•						
DA4										•	•			
KA1														•

1 Hinweis „Siebdruck Oberkante Glas“: In den Modellreihen libero 5000 und acqua 5000 wird bei diesen Gläsern werkseitig an der Oberkante ein Siebdruck mit einer Höhe von ca. 55 mm angebracht.

2 Farbabweichung Siebdruck: Bedingt durch die satinierte Siebdruckfarbe können diese Gläser leichte Farbabweichungen aufweisen.

3 Hinweis Höhenunterschied Siebdruck: Bei Modellen mit mehreren Gläsern können, bedingt durch den aufwändigen keramischen Siebdruck in Einzelfertigung, Höhenunterschiede von 3 mm auftreten.



Glasveredelungen

ProCare: Jede Duschabtrennung ist auf Wunsch mit dem ESG-Oberflächenschutz Protect erhältlich. Das Wasser zieht sich auf der Oberfläche zu Tropfen zusammen. Dadurch perlt das Wasser leichter ab und es bilden sich weniger Ablagerungen auf den Glaselementen. So wird eine einfache Reinigung gewährleistet. Wichtig: Verwenden Sie keine scheuernden, ätzenden, säurehaltigen oder alkalischen Reinigungsmittel.

Protect: Duka bietet ab sofort ein neues, veredeltes Glas unter dem Namen "ProCare" an. Die Veredelung erfolgt durch die Ausrüstung der Glasoberfläche mit einer speziellen Beschichtung. Diese wird über ein innovatives Magnetronverfahren hergestellt, bei dem eine Metalloxid-Beschichtung unter Vakuum auf das Glas aufgebracht wird. Da die Beschichtung über einen Vorspannprozess aktiviert wird, bleibt sie dauerhaft auf der Oberfläche bestehen und entfaltet dort ihre Wirksamkeit. ProCare ist für viele Artikel – als Alternative zur bewährten Protect-Beschichtung erhältlich.

Verfügbar in folgenden Modellreihen:

	libero 5000	libero 4000	libero 3000	libero 2000	acqua 5000	pura 5000	multi-S 4000	natura 4000	gallery 3000	dukessa 3000	multi 3000	vela 2000	stilia 2000	prima 2000
PROTECT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PROCARE	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	

Profilfarben




SIL Silber matt




SHL Silber Hochglanz /
CSH Chrom/Silber Hochglanz



SCH Schwarz



INO Edelstahloptik



COP copper pearl



BRP brass pearl



BLP black pearl



WEI Weiß



SWZ Schwarz

	libero 5000	libero 4000	libero 3000	libero 2000	acqua 5000	pura 5000	multi-S 4000	natura 4000	gallery 3000	dukessa 3000	multi 3000	vela 2000	stila 2000	prima 2000
SIL		●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●
SHL / CSH	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
SCH / SWZ	●	●	●	●	●		●		●				●*	
WEI											●	●	●	●
INO	●	● (PE 6DT + PE 6FP + PE 6ST2F)	● (6GW2F + 8GW2F)		●	●		●**						
COP		● (PE 6DT + PE 6FP + PE 6ST2F)	● (6GW2F + 8GW2F)					●**						
BRP		● (PE 6DT + PE 6FP + PE 6ST2F)	● (6GW2F + 8GW2F)					●**						
BLP		● (PE 6DT + PE 6FP + PE 6ST2F)	● (6GW2F + 8GW2F)					●**						
ColourArt						●								

*mit Ausnahme von CR-ST3 | CR-FT | CR-VRS4
 **mit Ausnahme von A-VRS

Griffvarianten



tactum K



tactum B




vita K



gallery*



natura Bügelgriff



natura Schalenriff



pura 5000 ColourArt BCU



pura 5000 ColourArt BBR



pura 5000 ColourArt BBL



pura 5000 ColourArt MBL



pura 5000 ColourArt MWH



pura 5000 ColourArt CSH



pura 5000 ColourArt INO

Modelle					
Griffe		pura 5000	multi-S 4000	natura 4000	gallery 3000
pura		●			
tactum K			●		
tactum B			●		
gallery					●
vita K			○		
natura Bügelgriff				●	○
natura Schalengriff				●	○

● = Standardgriff, ○ = Sondergriff

* Der Griff gallery kann bei den Türen, Eckeingstiegen und Fünfeckkabinen sowohl vertikal wie auch horizontal montiert werden. Bei den Rundkabinen wird er vertikal montiert.

Handtuchhalter



Handtuchhalter PHT-G
Verfügbar bei libero 4000




Handtuchhalter Bares
Verfügbar bei acqua 5000, libero 5000, natura 4000, gallery 3000, libero 3000



Handtuchhalter Tubes
Verfügbar bei multi-S 4000 und libero 4000





Service



dukafix

NEUE MONTAGETECHNIK

Auf Wunsch kann die Duschkabine der Serie **multi-S 4000**, **libero 4000** und **natura 4000** mit der innovativen Duka Klebetechnik montiert werden. Ein Adapter wird mit einem Zweikomponenten-Kleber an die Wand geklebt. Dieser Kleber verbindet die Komponente aus Metall mit der Wand und garantiert eine maximale Langlebigkeit. Dank der hohen Festigkeit wird auch bei einer minimalen Klebefläche das Design nicht beeinträchtigt. Anschließend wird die Duschkabine mit dem Adapter verschraubt und so an der Wand befestigt.

- Wandmontage ohne Schmutz und Lärm
- Kein aufwendiges Bohren bei harten Wandfliesen bzw. Steingut – keine Sprunggefahr
- Keine Beschädigung von Abdichtungen und Leitungen
- Rasche Fertigstellung dank kurzer Trocknungszeit
- Einfache Montage und Demontage – ideal für Mietwohnungen oder Renovierungen
- Einzigartige seitliche Verstellmöglichkeit von +/- 2,5 mm
- Die zu montierende Duscabtrennung bleibt unverändert!

Das Kit und der Ablauf wurden vollkommen unter dem Gesichtspunkt „Montagefreundlichkeit“ ausgearbeitet – eine am Markt einzigartige Lösung!



A teal background with white geometric lines, including a solid line forming a chevron shape and a dashed line below it. In the bottom left corner, there is a close-up photograph of a human hand.

Duka Digital

SMARTER.BETTER.FASTER.

Entdecken Sie die Zukunft der Produktkonfiguration und des Aufmaßes!

Duka Digital, die neue digitale Plattform von Duka, macht das Dokumentieren von Aufmaßen so schnell und einfach wie nie zuvor. Mit nur wenigen Klicks können die benötigten Maße intuitiv über selbsterklärende Vorlagen eingegeben werden – und das in kürzester Zeit! Damit wird wertvolle Zeit gespart und mögliche Fehler auf ein Minimum reduziert.

Aber das ist noch nicht alles, denn mit Duka Digital wird auch erstmalig ein innovativer Produktkonfigurator von Duka präsentiert, der mit einer beeindruckenden 3D Darstellung alle Produkte in ihren unterschiedlichsten Ausprägungen zeigen kann. Hier haben Sie die Möglichkeit Farben, Gläser, Griffe und vieles mehr individuell zu konfigurieren, um Ihre Duschkabine ganz nach Ihren Wünschen zusammenzustellen.

Ob für den privaten Bereich, für den professionellen Einsatz in der Ausstellung oder auf der Baustelle – mit Duka Digital sind Sie bestens ausgestattet und haben vielseitige Möglichkeiten, um Ihre Traum-Duschkabine zu kreieren. Lassen Sie sich von der Zukunft der Produktkonfiguration und des Aufmaßes begeistern und entdecken Sie die Vorteile von Duka Digital!





QR-Code

Jede Duka-Duschabtrennung ist ein Schmuckstück für Ihr Badezimmer und soll Ihnen lange Zeit Freude bereiten. Sollten Sie einmal eine Frage zu Ihrer Duka haben, finden Sie auf Ihrer Duka Duschabtrennung auf der Außenseite am unteren Rand einen QR-Code. Dieser enthält eine 8-stellige Ziffernfolge, mit der wir Ihr Produkt **eindeutig identifizieren** können. Diesen Code können Sie ganz einfach selber auslesen und anschließend Ihrem Verkäufer, bei dem Sie Ihre Duka gekauft haben, mitteilen. Lesen Sie mehr zu diesem Thema auf unserer Homepage [duka.it](https://www.duka.it).

Übrigens: den „Ausweis“ Ihrer Duka Duschabtrennung – die ID-Nummer – finden Sie auch auf der Rückseite des Garantiescheins, der mit dem Produkt ausgeliefert wird, oder auf der Verpackungsetikette auf dem Transportkarton Ihrer Duka!






Duka Garantie

Mit Ihrer Duka Duschabtrennung erhalten Sie eine umfassende Garantie auf das Produkt. Diese wird auf dem Garantieschein erläutert, den wir dem Produkt in der Verpackung beilegen. Auf der Rückseite dieses Garantiescheins befindet sich eine **Identifikationsnummer** („ID“). Diese ID ist der Ausweis Ihrer „Duka“ und erlaubt uns die Herstellung der Duschabtrennung im Werk jederzeit nachzuverfolgen – vom Auftrag bis zur Auslieferung.

Die Garantie beinhaltet für den Endverbraucher eine 5-jährige Herstellergarantie sowie eine 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile. Lesen Sie mehr zu diesem Thema auf unserer Homepage www.duka.it.

5 JAHRE GARANTIE
10 JAHRE NACHKAUFGARANTIE



Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

Handwriting practice lines consisting of 20 sets of three horizontal dotted lines.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

Blank lined paper for writing.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.





Aus drucktechnischen Gründen können die gezeigten Farbtöne von den realen Farbtönen abweichen. Duka AG behält sich das Recht vor, ihre Produkte ohne Verpflichtung zur Vorankündigung oder Ersatz jederzeit zu ändern.

Duka AG

Duka-Straße 2, I-39042 Brixen (BZ)

Tel. +39 0472 273 100

**5 JAHRE
GARANTIE**

**10 JAHRE
NACHKAUF
GARANTIE**

Alle technischen Daten und ausführlichen Informationen unserer Modellreihen finden Sie unter duka.it und unter

info@duka.it





www.duka.it

